



**Cabrillo  
Marine  
Aquarium**

## Turban Snail

*Chlorostoma* spp.



**Habitat:** Intertidal on rocky shores. Tidepools.

**Prey:** Algae.

**Predators:** Sea stars, crabs.

**Special Features:** When the shell is broken, the break can be repaired or healed by the secretion of new shell material. Empty shells often used by hermit crabs. Individuals often aggregate into groups of several hundred individuals or more.

**Life Cycle:** Sexes are separate. Female lays eggs in a gelatinous mass containing several hundred eggs. Eggs hatch into planktonic veliger larvae. Adults can live 20-30 years or more.

## Caracol Turbante

*Chlorostoma* spp.



**Hábitat:** intermareal en costas rocosas. pozas de marea.

**Presa:** algas.

**Depredadores:** estrellas de mar, cangrejos.

**Características especiales:** cuando la concha se rompe, la rotura puede repararse o curarse mediante la secreción de nuevo material de la concha. Conchas vacías a son utilizadas por los cangrejos ermitaños. Los individuos a frecuentemente se juntan en grupos de varios cientos de individuos o más.

**Ciclo de vida:** los sexos están separados. La hembra pone huevos en una masa gelatinosa que contiene varios cientos de huevos. Los huevos eclosionan en larvas veliger planctónicas. Los adultos pueden vivir de 20 a 30 años o más.

3720 STEPHEN M. WHITE DRIVE • SAN PEDRO, CALIFORNIA 90731  
PHONE 310-548-7562 • FAX 310-548-2649 • [www.cabrillosmarineaquarium.org](http://www.cabrillosmarineaquarium.org)  
A FACILITY OF THE CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF RECREATION AND PARKS  
WITH SUPPORT FROM FRIENDS OF CABRILLO MARINE AQUARIUM

